Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Калининград (4812)/2-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 (3842)65-04-62

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгорор (831)429-08-12 Новосибурск (381)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Самара (846)206-03-16 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-33 Туль
Тюмень (3452,5...
Ульяновск (8422)24-25-3Уфа (347)229-48-12
Жабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

http://canon.nt-rt.ru/ || cnb@nt-rt.ru

Компактная камера IXUS 185

Базовые параметры

1809C001 Артикул

Страна Китай производства

Оптический зум до 10х

Экран с изменяемым

Нет углом наклона

Поддержка формата Нет

Максимальное

HD разрешение

видеосъемки

Вес, г 300

Габариты $95,2 \times 54,3 \times 22,1 \text{ MM}$

Условия 0 — 40 °C, влажность 10—90%

эксплуатации

Съемка

Тип затвора Нет

Режимы работы

затвора

Покадровый, Непрерывный, Автоспуск

Прибл. 0,8 кадра/с. Режим съемки при слабом Серийная съемка освещении $(5,0 \text{ M}\Pi)$: прибл. 2,2 кадра/сек.

> Портрет, Эффект «Рыбий глаз», Эффект игрушечной камеры, Эффект миниатюры (фото и видео), Режим

Smart Auto (32 распознаваемые сцены), Р,

Сверхъяркий, Слабое освещение (5,0 МП), Режимы фотосъемки

Монохромный, Автоспуск с определением нового лица в кадре, Фейерверк, Длительная выдержка,

Режим Easy Auto включается по умолчанию, Цифровой стабилизатор изображения (IS) Оценочный замер (по рамке автофокусировки

Режимы замера **ЭКСПОЗИЦИИ**

функции распознавания лиц), Центровзвешенный

интегральный замер, Точечный замер (по центральной точке или рамке сенсорной

автофокусировки Touch AF)

Цветовое

пространство Фокусировка

Нет

Подсветка автофокуса

Да

Фиксация

автофокусировки

Нет

Покадровая автофокусировка и следящая

Режимы AF автофокусировка, AI Focus, Покадровая, AI Servo

(алгоритм AI Servo II)

Интеллектуальная автофокусировка AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-

Система автофокусировки

точечная автофокусировка (фиксированная по

центру)

Тип фокусировки

TTL

Минимальное расстояние фокусировки

1 см (Ш) от передней части объектива при

макросъемке

Процессор

Процессор DIGIC 4+

Датчик изображения

Тип датчика ССО-датчик типа 1/2.3

Эффективные

20,0 мегапикселей

пиксели

Общее количество

пикселей

Прибл. 20,5 мегапикселя

Соотношение сторон 3:2

Объектив

Светосила от f/3

Фокусное 5,0 — 40,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм

расстояние пленки: 28 — 224 мм)

Стабилизация Электронный тип (режим цифровой стабилизации

изображения изображения)

8х оптический, 16-кратный при использовании функции ZoomPlus, Сочетание оптического и

прибл. 4х

Тип стабилизатора

изображения

Электронный тип (режим цифровой стабилизации

изображения)

Вспышка

Автоматический, Принудительное срабатывание /

Режимы вспышка отключена, Низкоскоростная

синхронизация

Диапазон

встроенной вспышки

Синхронизация по второй шторке

Нет

Внешная вспышка

Внешняя вспышка

Супермощная вспышка Canon HF-DC2

50 cm - 3,0 m (\mathbb{U})/1,3 - 1,5 m (T)

Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой

Функция распознавания лиц с коррекцией автоэкспозиции при съёмке со вспышкой

Устранение эффекта да «красных глаз» Видоискатель Тип видоискателя Нет Управление экспозицией Диапазон

чувствительности ISO ABTO, 100, 200, 400, 800, 1600, ABTO ISO: 100-800

Компенсация экспозиции +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени, Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона

Баланс белого

Настройки баланса белого Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентные лампы, Пользовательский , Высокотемпературные флуоресцентные лампы

ЖК-экран

Тип ЖК-экрана ЖК-экран 6,8 см (2,7") (ТFT), прибл. 230 000 точек

Регулируемая (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright, активируемый с помощью удержания кнопки информации

Охват ЖК-экрана

Настройка яркости

Прибл. 100%

Режим Live View

Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране, а также ручная фокусировка с усилением контуров изображения)

Фокусировка

Частота кадров Нет

Интерфейсы

Интерфейсы Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B), Аудио-/видеовыход (PAL/NTSC)

Данные

Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1, Формат сжатия JPEG

Формат фотоснимка

(совместимый с Exif 2.3 [Exif Print] / совместимый с файловой системой Design rule for

Camera и DPOF версии 1.1)

Формат видеофайлов

MOV [Видео: H.264, звук: MPEG4 AAC-LC

(монофонический)]

4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) Размер изображения 2048 x 1536, (S) 640 x 480, (W) 5152 x 2896, 16:9 / \mathbb{U} - (L) 5152 x 2896

Хранение данных

Хранение данных

SD, SDHC, SDXC

Питание

Продолжительность работы от

Прибл. 210 кадров (при 0 °C, AE 50%, FE 50%), Прибл. 240 мин. воспроизведение, Экорежим:

аккумулятора

Аккумулятор

прибл. 285 кадров

Литий-ионный аккумулятор NB-11L/NB-11LH (аккумулятор NB-11L и зарядное устройство

входят в комплект поставки)

Источники питания Лити

Литий-ионный аккумулятор NB-11LH, Зарядное

и зарядные устройства Аксессуары

устройство CB-2LFE / CB-2LDE

Футляры/ремни

Мягкий футляр DCC-1320, Мягкий футляр DCC-1370,

Мягкий футляр DCC-1350

Прочие аксессуары

Интерфейсный кабель IFC-400PCU, Кабель Canon AV

AVC-DC400ST

Вспышка

Супермощная вспышка Canon HF-DC2

Программное обеспечение

Программное обеспечение

CameraWindow DC

Поддерживаемые операционные

Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1, Mac OS X 10.9 /

10.10 / 10.11 / 10.12

системы

Другие функции Увеличение при воспроизведении

2х — 10х за 10 шагов

Интеллектуальный датчик ориентации

Да, с функцией автоповорота

Таймер автоспуска

Прибл. 2, 10 сек.

Гистограмма

Языки меню

Да, при воспроизведении

английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий,

русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский,

тайский, упрощенный китайский, традиционный

китайский, корейский, японский, иврит,

вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди,

фарси

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахны (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Бенгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (4432)29-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Имевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калуга (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-2 Орел (4862)44-53-1 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферололь (3652)267-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Таерь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31