

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || [cnb@nt-rt.ru](mailto:cnb@nt-rt.ru)

# Компактная камера PowerShot SX730 HS

Базовые параметры

**Артикул** 1791C016

**Страна  
производства** Япония

**Оптический зум** 20-40x, от 40x

**Экран с изменяемым  
углом наклона** Да

**Поддержка формата  
RAW** Нет

**Максимальное  
разрешение  
видеосъемки** Full HD

**Вес, г** 700

**Габариты** 110,1 x 63,8 x 39,9 мм

**Условия  
эксплуатации** 0 – 40°C, влажность 85% и менее

**Съемка**

**Тип затвора** Нет

**Режимы работы  
затвора** Покадровый, Непрерывный L, Автоматический,  
Непрерывный с автофокусировкой, Автоспуск  
Прибл. 5,9 кадра/с.с автофокусировкой: прибл.

**Серийная съемка** 4,6 кадра/с. (все значения скорости  
действительны до заполнения карты памяти)

**Режимы фотосъемки** Режим Hybrid Auto, Автопортрет, Портрет, Спорт,  
Съемка с рук ночью, Эффект «Рыбий глаз»,  
Программная автоэкспозиция (AE), Автоэкспозиция  
с приоритетом диафрагмы, Автоэкспозиция с  
приоритетом выдержки, Эффект игрушечной камеры,  
Мягкий фокус, Ручной режим, Эффект миниатюры  
(фото и видео), Видеосъемка, Сверхъяркий,  
Творческий снимок, Слабое освещение (5,0 МП),  
Монохромный, Эффект плаката, Фейерверк, Smart

	Auto (58 распознаваемых сцен), Гладкая кожа, Интеллектуальное управление затвором (определение улыбки, автоспуск с контролем подмигивания, автоспуск с определением нового лица в кадре)
<b>Режимы замера экспозиции</b>	Замер в режиме реального времени с помощью датчика изображения (оценочный, центровзвешенный интегральный, точечный (по центральной точке))
<b>Цветовое пространство</b>	Нет
<b>Фокусировка</b>	
<b>Подсветка автофокуса</b>	Да
<b>Фиксация автофокусировки</b>	Нет
<b>Режимы AF</b>	Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка, AI Focus, Покадровая, AI Servo (алгоритм AI Servo II)
<b>Система автофокусировки</b>	Интеллектуальная автофокусировка AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру)
<b>Тип фокусировки</b>	TTL
<b>Минимальное расстояние фокусировки</b>	1 см (Ш) от передней части объектива при макросъемке
<b>Процессор</b>	
<b>Процессор</b>	DIGIC 6 с использованием технологии iSAPS
<b>Датчик изображения</b>	
<b>Тип датчика</b>	CMOS-датчик с обратной подсветкой типа 1/2.3
<b>Эффективные пиксели</b>	20,0 мегапикселей
<b>Общее количество пикселей</b>	Прибл. 21,1 мегапикселя
<b>Соотношение сторон</b>	3:2
<b>Объектив</b>	
<b>Светосила</b>	от f/3
<b>Фокусное расстояние</b>	4,3–172,0 мм (35-мм эквивалент: 24–960 мм)
<b>Стабилизация изображения</b>	Да (с подвижной группой линз), шаг прибл. 3,0 ступени, Система интеллектуальной стабилизации изображения по 5 осям с улучшенной динамической стабилизацией изображения
<b>Зумирование</b>	Оптический – 40x, При использовании функции ZoomPlus – 80x, Цифровой, Прибл. 4,0-х (при использовании телеконвертера прибл. 1,6x или 2,0x), Комбинированный – прибл. 160x
<b>Тип стабилизатора изображения</b>	Включение/отключение стабилизатора изображения на совместимых объективах
<b>Вспышка</b>	
<b>Режимы</b>	Автоматический, Принудительное срабатывание / вспышка отключена, Низкоскоростная синхронизация

<b>Диапазон встроенной вспышки</b>	50 см – 4,0 м (Ш)/1,0 – 2,0 м (Т)
<b>Синхронизация по второй шторке</b>	Нет
<b>Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой</b>	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени, Функция распознавания лиц для коррекции экспозиции при съемке со вспышкой
<b>Фиксация экспозиции вспышки (компактные)</b>	Да
<b>Устранение эффекта «красных глаз»</b>	Да
<b>Видоискатель</b>	
<b>Тип видоискателя</b>	Нет
<b>Управление экспозицией</b>	
<b>Диапазон чувствительности ISO</b>	АВТО (ISO 80–1600), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
<b>Компенсация экспозиции</b>	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени, Функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона
<b>Фиксация экспозиции</b>	Да
<b>Баланс белого</b>	
<b>Настройки баланса белого</b>	Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентные лампы, Пользовательский , Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), Высокотемпературные флуоресцентные лампы, Коррекция баланса белого по нескольким областям доступна в режимах Smart Auto и Hybrid Auto
<b>ЖК-экран</b>	
<b>Тип ЖК-экрана</b>	Регулируемый сенсорный ЖК-экран PureColor II G (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"). Прибл. 922 000 точек.
<b>Настройка яркости</b>	Регулируемая (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright, активируемый с помощью удержания кнопки информации
<b>Охват ЖК-экрана</b>	Прибл. 100%
<b>Режим Live View</b>	
<b>Фокусировка</b>	Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране, а также ручная фокусировка с усилением контуров изображения)
<b>Частота кадров</b>	Нет
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Интерфейсы</b>	Bluetooth® (спецификация версии 4.1, технология Bluetooth с низким потреблением энергии), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой NFC, Микроразъем HDMI (тип D), Специальный разъем Hi-Speed USB (совместимый с Micro-B)

Данные	
<b>Формат фотоснимка</b>	Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.3 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1
<b>Формат видеофайлов</b>	MP4 [Видео: MPEG-4 AVC / H.264, аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)], (Full HD) 1920 x 1080, 59,94 / 29,97 кадра/с., (HD) 1280 x 720, 29,97 кадра/с., (L) 640 x 480, 29,97 кадра/с.
<b>Размер изображения</b>	Изменение размера доступно при просмотре
Хранение данных	
<b>Хранение данных</b>	SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)
Питание	
<b>Продолжительность работы от аккумулятора</b>	Прибл. 250 кадров, Экорезжим: прибл. 355 кадров, Режим воспроизведения: прибл. 300 мин
<b>Аккумулятор</b>	Литий-ионный аккумулятор NB-13L (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте)
<b>Источники питания и зарядные устройства</b>	Компактный сетевой адаптер CA-DC30E, Зарядное устройство CB-2LHE, Литий-ионный аккумулятор NB-13L, Доступна зарядка через USB с помощью компактного сетевого адаптера CA-DC30E, Стандартные способы
Аксессуары	
<b>Футляры/ремни</b>	Дорожный футляр DCC-2400
<b>Прочие аксессуары</b>	Интерфейсный кабель IFC-600PCU, Карманный штатив Gorillapod
Программное обеспечение	
<b>Программное обеспечение</b>	Приложение Camera Connect (iOS и Android), Image Transfer Utility, CameraWindow DC, Map Utility
<b>Поддерживаемые операционные системы (Wi-Fi через Image Transfer Utility)</b>	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1 , Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12, Mac OS X 10.9 / 10.10
<b>Поддерживаемые операционные системы</b>	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1, Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Другие функции	
<b>Поддержка прямой печати</b>	Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge
<b>Увеличение при воспроизведении</b>	Прибл. 2x – 10x кратное
<b>Интеллектуальный датчик ориентации</b>	Да, с функцией автоповорота
<b>Таймер автоспуска</b>	Прибл. 2, 10 сек. , Пользовательский
<b>Встроенный GPS</b>	GPS через мобильное устройство (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах с использованием Bluetooth®)
<b>Гистограмма</b>	Да, при воспроизведении

## Языки меню

английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, иврит, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, фарси

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69